

Акционерное общество «ГЭХ Теплостройпроект»

(полное наименование работодателя)

105066, г.Москва, ул. Н. Красносельская д. 28, стр. 2, Генеральный директор: Любушкин Роман Викторович, телефон: (495)651-91-54

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

**Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)**

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>					
1	Генеральный директор	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
2	<b>Директор по экономике и финансам</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
3	<b>Заместитель генерального директора - директор по проектированию</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
4	<b>Заместитель генерального директора по корпоративной защите</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
5	<b>Директор по административно-правовой работе</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
6	<b>Заместитель генерального директора - директор по производству</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел режима и защиты государственной тайны</i>					
7	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел по информационным технологиям и информационной безопасности</i>					
8	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
9	<b>Заместитель начальника отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
10	Ведущий специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
11	Техник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
12	Программист-аналитик	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел сертификации и системы менеджмента качества</i>					
<b>13</b>	<b>Начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>14</b>	<b>Специалист</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
15	Ведущий инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>16</b>	<b>Руководитель проектов</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел делопроизводства</i>					
17	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
18	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
19	Секретарь	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
20	Курьер 1 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
21	Ведущий делопроизводитель	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Специалист по ГО ЧС</i>					
22	<b>Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Финансово-экономический отдел</i>					
23	Главный специалист по планированию	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
24	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
25	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
26	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
27	Заместитель начальника отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
28	Экономист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел организации закупок</i>					
29	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
30	<b>Заместитель начальника отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
31	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
32	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
33	Заместитель начальника отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
34	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Склад</i>					
35	Заведующий складом	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; ушибы	приемлемый	Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках. Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
36	Газорезчик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользкими материалами проходов к рабочим местам.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
37	Стропальщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
38	Кладовщик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
<i>Производственно-технический отдел по строительно-монтажным работам</i>					
39	Главный специалист по планированию	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>40</b>	<b>Начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
41	<b>Заместитель начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
42	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
43	<b>Главный специалист по подготовке производства 1 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
44	Главный специалист по подготовке разрешительной документации 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
45	<b>Заместитель начальника отдела по разрешительной и исполнительной документации</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
46	Главный специалист по договорной работе	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
47	<b>Главный специалист по подготовке разрешительной документации 2 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
48	Главный специалист по договорной работе 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
49	<b>Заместитель начальника отдела по строительно-монтажным работам</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Производственно-технический отдел по строительно-монтажным работам, сектор геодезии</i>					
50	Главный геодезист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.7. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
51	Начальник сектора	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		14.7. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнегущающих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
52	Главный геодезист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.7. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
53	Техник-геодезист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		14.7. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнегнущащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Производственно-технический отдел по строительно-монтажным работам, сектор по вводу в эксплуатацию</i>					
54	Начальник сектора	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
55	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
56	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
57	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
58	Главный специалист по приоритетным объектам	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
59	Главный специалист по ЦТП	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Производственно-технический отдел по строительно-монтажным работам, сектор организации производственной деятельности</i>					
<b>60</b>	<b>Начальник сектора</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>61</b>	<b>Главный специалист</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
62	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
63	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
64	Главный специалист по производственной деятельности	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление № 2 по перекладке тепловых сетей</i>					
65	Начальник управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзора рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
66	Заместитель начальника управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
67	Производитель работ	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
68	Арматурщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
69	Арматурщик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
70	Электрогазосварщик 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности <u>предстоящей работы выполнены.</u>
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.8. Ожог роговицы глаза	поражение органов зрения; снижение отстроты зрения	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
71	Электрогазосварщик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности <u>предстоящей работы выполнены.</u>
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.8. Ожог роговицы глаза	поражение органов зрения; снижение отстроты зрения	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
72	<b>Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
73	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
74	Главный инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
75	<b>Старший производитель работ</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
76	<b>Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзора рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригера, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
77	<b>Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
78	<b>Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
79	<b>Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
80	Бетонщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
81	Асфальтобетонщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
82	Асфальтобетонщик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
83	Электрогазосварщик 6 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.8. Ожог роговицы глаза	поражение органов зрения; снижение отстроты зрения	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
84	Газорезчик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
85	<b>Изолировщик на термоизоляции 5 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.11. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	травмы; термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Периодический контроль и проверка оборудования на наличие трещин и дефектов. Своевременно проводить испытания оборудования на пригодность.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	травмы; поражение электротоком; летальный исход	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Наличие защитного заземления.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; поражение электротоком; летальный исход	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
86	Электрогазосварщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.8. Ожог роговицы глаза	поражение органов зрения; снижение остроты зрения	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
87	Мастер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнегнущащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
88	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление № 5 по перекладке тепловых сетей</i>					
89	Начальник управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзора рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
90	Заместитель начальника управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
91	Производитель работ	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
92	Арматурщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
93	Арматурщик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
94	Электрогазосварщик 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.8. Ожог роговицы глаза	поражение органов зрения; снижение отстроты зрения	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
95	Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзора рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
96	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
97	Специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
98	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
99	Главный инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнегущающих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
100	Старший производитель работ	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
101	Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзора рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
102	Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
103	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
104	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
105	Бетонщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
106	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
107	Асфальтобетонщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользкими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
108	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
109	Электрогазосварщик 6 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.8. Ожог роговицы глаза	поражение органов зрения; снижение отстроты зрения	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
110	Газорезчик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности <u>предстоящей работы выполнены.</u>
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
111	Электрогазосварщик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходами. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности <u>предстоящей работы выполнены.</u>
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по <b>электробезопасности.</b>
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.8. Ожог роговицы глаза	поражение органов зрения; снижение отстроты зрения	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
112	Бетонщик 2 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
113	Газорезчик 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<b>114</b>	<b>Мастер</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнегнущащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
115	Арматурщик 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
116	Арматурщик 2 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<i>Отдел экономической безопасности</i>					
117	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
118	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
119	Заместитель начальника отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел по работе с персоналом</i>					
<b>120</b>	<b>Начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
121	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
122	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
123	Заместитель начальника отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
124	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
125	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
126	<b>Инженер по эксплуатации здания и инженерных систем</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
127	Техник по уборке	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	ухудшение самочувствия; химический ожог; раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. При уборке пыльного помещения использовать пылесос. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнегасящих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
<i>Специалист при руководстве</i>					
128	Советник генерального директора	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
129	Помощник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
130	Главный эксперт по корпоративным вопросам	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
131	Главный эксперт сопровождения ПО	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
132	<b>Главный эксперт по информационной безопасности</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел по разработке схем теплоснабжения</i>					
133	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
134	Заместитель начальника отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
135	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел подготовки первичной документации, сводной отчетности и анализа</i>					
<b>136</b>	<b>Начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
137	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
138	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел охраны труда</i>					
139	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вешивать на двери предупредительные знаки.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
140	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
141	Преподаватель	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление механизации и автотранспорта, группа управления</i>					
142	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>143</b>	<b>Ведущий специалист</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
144	Главный механик	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>145</b>	<b>Старший механик</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
146	Специалист-логист по транспорту	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление механизации и автотранспорта, группа транспортного обеспечения АУП</i>					
147	<b>Водитель легкового автомобиля 4 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.
		7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	легкое недомогание; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		12.2. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.1. Опасность наезда на человека	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<i>Управление механизации и автотранспорта, группа транспортного обеспечения ПП</i>					
148	<b>Водитель грузового автомобиля 6 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.
		7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	легкое недомогание; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		12.2. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.1. Опасность наезда на человека	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
149	Водитель грузового автомобиля 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.
		7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	легкое недомогание; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		12.2. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.1. Опасность наезда на человека	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
150	Машинист экскаватора 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.
		7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	легкое недомогание; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.2. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнегубящих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.1. Опасность наезда на человека	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
151	Водитель легкового автомобиля 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.
		7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	легкое недомогание; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		12.2. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.1. Опасность наезда на человека	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
152	Машинист крана-манипулятора	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.
		7.5. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	легкое недомогание; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		12.2. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации	ухудшение самочувствия; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.1. Опасность наезда на человека	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; поражение мягких тканей; переломы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<i>Подразделение главного энергетика</i>					
153	Главный энергетик	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел по электротехническим работам и СОДК</i>					
<b>154</b>	<b>Начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
155	Специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
156	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел по электротехническим работам и СОДК, Сектор по ожогушиванию трубопроводов</i>					
157	Начальник сектора	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
158	Монтажник наружных трубопроводов 2 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзора рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
159	<b>Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
160	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
161	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<i>Отдел по электротехническим работам и СОДК, Сектор по электротехническим работам</i>					
162	<b>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.5. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	поражение электротоком	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
163	Электромонтажник-наладчик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по <b>электробезопасности</b> .
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		2.5. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	поражение электротоком	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
164	<b>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		2.5. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	поражение электротоком	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел по электротехническим работам и СОДК, Сектор СОДК</i>					
<b>165</b>	<b>Начальник сектора</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
166	Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; летальный исход	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
167	Главный специалист по СОДК	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
168	Изолировщик на термоизоляции 6 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.6. Опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; поражение электротоком; летальный исход	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Применение и контроль применения СИЗ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения. Обучение сотрудников правилам пользования ими во время проведения противопожарного инструктажа.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
169	<b>Изолировщик на термоизоляции 5 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.6. Опасность натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; поражение электротоком; летальный исход	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Применение и контроль применения СИЗ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения. Обучение сотрудников правилам пользования ими во время проведения противопожарного инструктажа.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
170	Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; поражение электротоком; летальный исход	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Применение и контроль применения СИЗ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения. Обучение сотрудников правилам пользования ими во время проведения противопожарного инструктажа.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
171	<b>Изолировщик на термоизоляции 3 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; поражение электротоком; летальный исход	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Применение и контроль применения СИЗ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения. Обучение сотрудников правилам пользования ими во время проведения противопожарного инструктажа.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
172	Мастер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел по электротехническим работам и СОДК, Сектор автоматизации</i>					
173	Начальник сектора	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
174	Электромонтажник-наладчик 5 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		2.5. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	поражение электротоком	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
<i>Подразделение главного сварщика</i>					
175	Главный сварщик	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Лаборатория неразрушающего контроля сварных соединений</i>					
176	Начальник лаборатории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
177	Инженер-дефектоскопист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		14.7. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел аналитики и контроля операционной деятельности</i>					
178	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Юридический отдел</i>					
179	Главный юрист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>180</b>	<b>Начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
181	Главный юрист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Договорной отдел</i>					
182	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
183	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
184	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
185	Главный специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел оформления и выпуска готовых проектов</i>					
<b>186</b>	<b>Начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
187	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Департамент технической политики, методологии и стандартизации</i>					
188	<b>Руководитель департамента технической политики, методологии и стандартизации</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Архив</i>					
189	Специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел предпроектных проработок, корректировок и реновации</i>					
<b>190</b>	<b>Начальник отдела</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
191	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
192	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
193	Главный специалист технического контроля	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел методологии и стандартизации</i>					
194	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
195	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
196	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
197	Главный специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
198	Главный эксперт	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление № 2 по проектированию тепловых сетей</i>					
199	Ведущий инженер по подготовке проектирования	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>200</b>	<b>Начальник управления</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
201	<b>Заместитель начальника управления</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
202	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
203	Главный инженер проекта	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>204</b>	<b>Ведущий инженер</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
205	Инженер 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>206</b>	<b>Инженер 2 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
207	Инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
208	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
209	Главный специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
210	Ведущий инженер 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
211	<b>Ведущий инженер 2 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
212	<b>Инженер-проектировщик 1 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
213	Главный конструктор проекта	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
214	Главный инженер проекта по теплоснабжению	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
215	Главный специалист по согласованиям	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
216	Ведущий инженер по согласованиям	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление № 4 по проектированию тепловых сетей</i>					
217	Главный специалист по планированию	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
218	Начальник управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
219	<b>Заместитель начальника управления</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
220	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
221	Главный инженер проекта	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
222	Ведущий инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
223	Инженер 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
224	Инженер 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
225	Инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
226	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
227	Главный специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
228	Ведущий инженер 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
229	<b>Ведущий инженер 2 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
230	Инженер-проектировщик 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
231	Техник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
232	Главный специалист по согласованиям	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
233	Главный специалист по дендрологии	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
234	Ведущий инженер по согласованиям	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
235	<b>Инженер по охране окружающей среды</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление № 1 по проектированию тепловых сетей</i>					
236	<b>Ведущий инженер по подготовке проектирования</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
237	Начальник управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
238	Заместитель начальника управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
239	Главный инженер проекта	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
240	Ведущий инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
241	Инженер 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
242	Инженер 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
243	Инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
244	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
245	Главный специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
246	Ведущий инженер 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
247	<b>Ведущий инженер 2 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
248	Главный конструктор проекта	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
249	Главный конструктор 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
250	Главный специалист по согласованиям	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
251	Главный специалист по дендрологии	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
252	<b>Специалист по подготовке проектирования</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
253	Техник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
254	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
255	<b>Главный специалист 1 категории по водоснабжению и водоотведению</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
256	Главный специалист по электротехнической части	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Производственно-технический отдел по проектно-изыскательским работам</i>					
257	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
258	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
259	Специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
260	Заместитель начальника отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
261	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
262	Главный специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
263	Специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Сметный отдел</i>					
264	Начальник отдела	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
265	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
266	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
267	Главный специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
268	Ведущий инженер 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
269	Техник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
270	Заместитель начальника отдела по СМР	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
271	<b>Заместитель начальника отдела по ПИР</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
272	<b>Инженер-сметчик 1 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление по проектированию ЦТП и источников</i>					
273	Начальник управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
274	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
275	Главный инженер проекта	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
276	Ведущий инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
277	Инженер 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
278	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
279	Главный специалист 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
280	Ведущий инженер 2 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
281	Главный конструктор проекта	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
282	<b>Главный инженер проекта по АСУТП и диспетчеризации</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
283	Главный специалист - технолог	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
284	Главный специалист по согласованиям	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
285	Главный технолог	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
286	<b>Главный специалист 1 категории по водоснабжению и водоотведению</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
287	<b>Ведущий инженер 2 категории по газоснабжению</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление № 5 по проектированию тепловых сетей</i>					
288	Начальник управления	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
289	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>290</b>	<b>Руководитель проектов</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.

Дата составления: 28.08.2023

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель генерального  
директора - директор по  
производству  
(должность)




(подпись)

Корниенко Д.С.  
(Ф.И.О.)

08 АЕК 2023  
(дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Начальник отдела по работе с  
персоналом  
(должность)



(подпись)

Скрябина Е.П.  
(Ф.И.О.)

08 АЕК 2023  
(дата)

Начальник отдела охраны труда  
(должность)



(подпись)

Барсукова Т.С.  
(Ф.И.О.)

08 АЕК 2023  
(дата)

Начальник юридического  
отдела  
(должность)




(подпись)

Горина Е.Б.  
(Ф.И.О.)

08 АЕК 2023  
(дата)

Главный специалист I  
категории отдела охраны труда  
(должность)



(подпись)

Филина Ю.А.  
(Ф.И.О.)

08 АЕК 2023  
(дата)

Акционерное общество «ГЭХ Теплостройпроект»

(полное наименование работодателя)

105066, г.Москва, ул. Н. Красносельская д. 28, стр. 2, Генеральный директор: Любушкин Роман Викторович, телефон: (495)651-91-54

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

**Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)**

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
<b>Отдел организации закупок</b>					
291	Главный специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
292	Ведущий специалист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка вывески на дверях "Уход из зоны" на время перемещения.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все
<b>Производственно-технический отдел по строительно-монтажным работам</b>					
293	Главный специалист 1 категории	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
294	Техник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуальнo контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b><i>Производственно-технический отдел по строительно-монтажным работам, сектор геодезии</i></b>					
295	Ведущий геодезист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		14.7. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнегнущающих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<b>Управление № 2 по перекладке тепловых сетей</b>					
296	Арматурщик 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
297	Арматурщик 2 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа в баллонах при проведении огневых работ	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
298	Газорезчик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания; заболевания опорно-двигательного	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
299	Газорезчик 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
300	Газорезчик 2 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<b>301</b>	<b>Бетонщик 4 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах,	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.2. Опасность воздействия повышенных	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
302	Бетонщик 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах,	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.2. Опасность воздействия повышенных	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<i>Управление № 5 по перекладке тепловых сетей</i>					
303	Бетонщик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах,	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.2. Опасность воздействия повышенных	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
304	Бетонщик 3 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах,	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений <u>движущиеся части оборудования.</u>
		1.13. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.14. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен превышать 90°. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка предохранительных клапанов на выходе из баллонного редуктора и на входе резака или горелки (защита от последствий обратного удара пламени).
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.2. Опасность воздействия повышенных	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		27.5. Опасность ожога при взрыве сжиженного (сжатого) под давлением газа	травмы; ушибы; термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
305	Газорезчик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<b>306</b>	<b>Газорезчик 2 разряда</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользкими материалами проходов к рабочим местам.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расхода. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.3. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Контроль за наличием в помещениях исправных первичных средств пожаротушения.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзора рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
307	Электрогазосварщик 4 разряда	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Очистка от снега и наледи, обработка противоскользящими материалами проходов к рабочим местам.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Содержать в надлежащем состоянии подъемные механизмы, а также страховочные системы. Своевременно проводить испытания на пригодность. Регулярно проводить осмотр на наличие дефектов.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		1.6. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. Контроль за содержанием рабочих мест, а также проходов к ним в чистоте и порядке.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	Удобно и устойчиво разместить необходимый инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с частотой использования и расходования. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.
		1.9. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеваемых частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения грунта, конструкций, складированных материалов	травмы; переломы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Установка креплений стенок котлована(траншеи). Постоянный контроль состояния откосов котлована(траншеи). Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	поражение электротоком	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Для предупреждения работников о возможности поражения электрическим током на участках работы должны быть вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. Регулярный контроль состояния электрооборудования, наличие заземления розеток, проверка их состояния, Проведение обучения и проверки знаний на соответствующую группу по электробезопасности.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под	поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,	ожоги тела, лица, рук	приемлемый	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.8. Ожог роговицы глаза	поражение органов зрения; снижение остроты зрения	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.
		4.2. Опасность воздействия повышенных	перегрев; тепловой удар;	приемлемый	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.3. Опасность воздействия влажности	ухудшение самочувствия	приемлемый	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		4.4. Опасность воздействия скорости движения воздуха	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Прекращение работ с применением подъемных сооружений, на высоте при скорости ветра свыше 15 м/сек.
		5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	ухудшение самочувствия	приемлемый	Приготовить спасательные средства на случай аварийной ситуации. При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	травмы; поражение органов дыхания	приемлемый	Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции.
		8.5. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной вентиляции. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; заболевания опорно-двигательного	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия	приемлемый	Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	травмы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	травмы; ушибы	приемлемый	Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными в правилах по эксплуатации специальной техники. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям	травмы; ушибы; отравление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	переутомление	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
<i>Отдел по работе с персоналом</i>					
308	<b>Главный специалист по воинскому учету и бронированию</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Отдел по электротехническим работам и СОДК, Сектор по электротехническим работам</i>					
<b>309</b>	<b>Начальник сектора</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, и на глубину (в котлован, колодец)	травмы; ушибы	приемлемый	Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Использование страховочной системы.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за	травмы; ушибы	приемлемый	Периодически проводить осмотр стеллажей на предмет исправности. Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов.
		1.16. Опасность падения груза	травмы; переломы	приемлемый	Находиться только в безопасной зоне при работе грузоподъемных механизмов. Использовать предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение опасной зоны. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.2. Опасность травмирования движущимися частями специального транспортного средства (аутригеры, поворотная платформа, стрела с рабочим оборудованием)	травмы; ушибы	приемлемый	Контроль использования строительных машин в соответствии с ППР. Обучение работников безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране труда. Ознакомление работающих и машинистов строительных машин с ППР до начала работ. Применение ограждений и предупредительных знаков для ограничения доступа работающих в опасную зону машины. Назначение сигнальщика при отсутствии обзорности рабочей и опасной зон с рабочего места машиниста мобильных строительных машин. Освещение рабочей зоны в темное время суток.
		24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	травмы; ушибы	приемлемый	Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление № 1 по проектированию тепловых сетей</i>					

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
310	Главный специалист по экспертизе	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Сметный отдел</i>					
<b>311</b>	<b>Ведущий специалист</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Управление по проектированию ЦТП и источников</i>					
312	<b>Ведущий инженер 1 категории</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем проведения производственного контроля.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Эвакуационные мероприятия. Применение СИЗОД.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности. Установка устройств пожарной сигнализации и оповещения. Эвакуационные мероприятия. Обеспечение и применение первичных средств пожаротушения.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
313	Инженер	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах,	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Офисная гимнастика.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Соблюдение установленного режима труда и отдыха. Гимнастика для глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечение сертифицированным оборудованием. Контроль уровней электромагнитных полей путем
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		22.3. Опасность воздействия открытого пламени	термический ожог	приемлемый	Обучения и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
		22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ	отравление; раздражение слизистых оболочек и	приемлемый	Обучение и проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД. Поддерживать транспортное средство в исправном состоянии. Своевременно проводить все регламентные работы.
<i>Договорной отдел</i>					
<b>314</b>	<b>Ведущий специалист</b>	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за препятствий на пути или перепада высот пола, ступеньки	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Контролировать состояние лестниц.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		1.4. Опасность удара, ушиба (в том числе о торчащие углы столов и другой мебели, дверное полотно)	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Не допускать загромождения путей прохода мебелью, офисным оборудованием и т.д. Установка визуальных наклеек "Желтые круги" на прозрачную поверхность дверей. При необходимости, например, в узких коридорах вывешивать на двери предупредительные знаки.
		1.7. Опасность запутаться (в том числе в растянутых по полу электропроводах и других предметах, сварочных проводах, тросах, нитях)	травмы; ушибы	приемлемый	При подключении офисной техники к источнику электроснабжения электрические провода собирать в "пучки" и размещать вне путей прохода сотрудников.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	приемлемый	Соблюдение личной осторожности. При использовании офисного ножа резать в направлении "от себя".
		1.21. Опасность травмирования, в том числе падающими или выбрасываемыми предметами, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Ограждение опасной зоны. Установка предупредительных знаков и табличек. Соблюдение личной осторожности, не заходить за ограждение опасной зоны. Своевременная очистка крыши офисного здания от снега и льда. При нахождении на строительной площадке и других объектах повышенной опасности применять защитную каску.


Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Обучение и аттестация по электробезопасности. Контроль состояния изоляции токоведущих частей. Применение защитного отключения, защитного заземления.

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель генерального  
директора - директор по  
производству

(должность)



(подпись)

Корниенко Д.С.

(Ф.И.О.)


08 ДЕК 2023  
08 ДЕК 2023

(дата)

Член(ы) комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Начальник отдела по работе с  
персоналом

(должность)



(подпись)

Скрябина Е.П.

(Ф.И.О.)

08 ДЕК 2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Барсукова Т.С.

(Ф.И.О.)

08 ДЕК 2023

(дата)

Начальник юридического  
отдела

(должность)



(подпись)

Горина Е.Б.

(Ф.И.О.)

08 ДЕК 2023

(дата)

Главный специалист I  
категории отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Филина Ю.А.

(Ф.И.О.)

08 ДЕК 2023

(дата)